
MAXIMATOR

Druckring Collar 21C12M 22500psi / 1550bar

Laserbeschriftung
Typ: 21C12M Art.-Nr.: 3780.1808 Mat.: 1.4404 (316L) Ch.-Nr.:XXXXX Fa.-Nr.:XXXXX



Bei Maßen ohne Toleranzangabe Längen- und Winkelmaße nach

Änderungen/Modification



Ers.d./replac.by

DIN ISO 2768-m Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K Werkstückkanten ohne Angabe nach DIN 6784 Maximator GmbH D-99734 Nordhausen This drawing/or document is copyright and the property of MAXIMATOR GmbH. It must be copied (in whole or in part), used A4 Blatt 1 /1 Für diese Zeichnung wird jeglicher Weight: 0.016kg Rechtsschutz in Anspruch genommen. for manufacture or otherwise disclosed without prior written Sie darf unerlaubt weder kopiert.verconsent of the company, any copies of this drawing make by vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch 21C12M (22500psi 3/4") any method must also include a copy of this legend 2007 anderweitig mißbraucht werden und ©MAXIMATOR GmbH bleibt unser Eigentum Datum/Date (Benennung/Title) 14.06.2012 KHKolbe Druckring 22500psi 1550bar 3/4" 20.12.2012 KHKolbe Bearb 12.06.2013 Collar (Zeichnungsnummer/drawing number) Halbzeug: raw material: (Artikel-Nr./order number) Werkstoff: basic material: VFT-Z-21C12M 3780.1808

VFT-Z-21C16M

Ursor

Ers.f./replaces: HP 007.09.E.01